

BESTUHLUNGSPLAN



Allgemeine Hinweise

Der Bestuhlungsplan wurde nach den Vorschriften der Versammlungsstättenverordnung vom 26.04.2004, zuletzt geändert am 28.02.2012, gefertigt. Eine Ausfertigung des für die jeweilige Nutzung genehmigten Bestuhlungsplanes ist am Zugang zum Saal gut sichtbar anzubringen. Die hierin festgelegte Ordnung darf nicht geändert, sowie in diesem Plan nicht vorgesehene Plätze dürfen nicht geschaffen werden. Die Gänge und Flucht- und Rettungswege, auch außerhalb des Saales müssen uneingeschränkt freigehalten werden. Der Fluchtweg ist brandlastfrei zu halten.

Legende:



Besucherplatz für Rollstuhlfahrer



Begleitperson des / Rollstuhlfahrers



Rettungsweg / Notausgang



Rettungsweg / Richtungsangabe




2 Personen / m² -
ges. 142 Personen

Mehrzweckhalle, Blochingen
Greutleweg 20, 88512 Mengen- Blochingen

Tischbestuhlung
352 Sitzplätze
+4 Rollstuhlplätze

01
Januar 2022
gezeichnet: CH

Erstellt durch: Brandschutz- und Sicherheitsteam
GmbH & Co. KG
Uhlandring 4
88480 Achstetten-Stetten
Telefon (0 73 92) 1 87 55
Telefax (0 73 92) 96 93 945
info@optibst.de



BESTUHLUNGSPLAN



Allgemeine Hinweise

Der Bestuhlungsplan wurde nach den Vorschriften der Versammlungsstättenverordnung vom 26.04.2004, zuletzt geändert am 28.02.2012, gefertigt. Eine Ausfertigung des für die jeweilige Nutzung genehmigten Bestuhlungsplanes ist am Zugang zum Saal gut sichtbar anzubringen. Die hierin festgelegte Ordnung darf nicht geändert, sowie in diesem Plan nicht vorgesehene Plätze dürfen nicht geschaffen werden. Die Gänge und Flucht- und Rettungswege, auch außerhalb des Saales müssen uneingeschränkt freigehalten werden. Der Fluchtweg ist brandlastfrei zu halten.

Legende:



Besucherplatz für Rollstuhlfahrer



Begleitperson des / Rollstuhlfahrers



Rettungsweg / Notausgang



Rettungsweg / Richtungsangabe



2 Personen / m² - ges. 72 Personen

Mehrzweckhalle, Blochingen
Greutleweg 20, 88512 Mengen- Blochingen

Tischbestuhlung
340 Sitzplätze
+4 Rollstuhlplätze


02

Januar 2022
gezeichnet: CH

Erstellt durch: Brandschutz- und Sicherheitsteam GmbH & Co. KG
Uhländring 4
88460 Achstetten-Stetten
Telefon (0 73 92) 1 87 55
Telefax (0 73 92) 96 93 945
info@optibst.de



BESTUHLUNGSPLAN



Allgemeine Hinweise

Der Bestuhlungsplan wurde nach den Vorschriften der Versammlungsstättenverordnung vom 26.04.2004, zuletzt geändert am 28.02.2012, gefertigt. Eine Ausfertigung des für die jeweilige Nutzung genehmigten Bestuhlungsplanes ist am Zugang zum Saal gut sichtbar anzubringen. Die hierin festgelegte Ordnung darf nicht geändert, sowie in diesem Plan nicht vorgesehene Plätze dürfen nicht geschaffen werden. Die Gänge und Flucht- und Rettungswege, auch außerhalb des Saales müssen uneingeschränkt freigehalten werden. Der Fluchtweg ist brandlastfrei zu halten.

Legende:



Besucherplatz für Rollstuhlfahrer



Begleitperson des / Rollstuhlfahrers



Rettungsweg / Notausgang



Rettungsweg / Richtungsangabe



2 Personen / m² - ges. 192 Personen

Mehrzweckhalle, Blochingen
Greutleweg 20, 88512 Mengen- Blochingen

Reihenbestuhlung
344 Sitzplätze
+4 Rollstuhlplätze

03
Januar 2022
gezeichnet: CH

Erstellt durch: Brandschutz- und Sicherheitsteam
GmbH & Co. KG
Uhländring 4
88480 Achstetten-Station
Telefon (0 73 92) 1 87 55
Telefax (0 73 92) 96 93 945
info@optibst.de



BESTUHLUNGSPLAN



Allgemeine Hinweise

Der Bestuhlungsplan wurde nach den Vorschriften der Versammlungsstättenverordnung vom 26.04.2004, zuletzt geändert am 28.02.2012, gefertigt. Eine Ausfertigung des für die jeweilige Nutzung genehmigten Bestuhlungsplanes ist am Zugang zum Saal gut sichtbar anzubringen. Die hierin festgelegte Ordnung darf nicht geändert, sowie in diesem Plan nicht vorgesehene Plätze dürfen nicht geschaffen werden. Die Gänge und Flucht- und Rettungswege, auch außerhalb des Saales müssen uneingeschränkt freigehalten werden. Der Fluchtweg ist brandlastfrei zu halten.

Legende:



Besucherplatz für Rollstuhlfahrer



Begleitperson des / Rollstuhlfahrers



Rettungsweg / Notausgang



Rettungsweg / Richtungsangabe



2 Personen / m² - ges. 184 Personen

Mehrzweckhalle, Blochingen
Greutleweg 20, 88512 Mengen- Blochingen

Reihenbestuhlung
440 Sitzplätze
+5 Rollstuhlplätze

Erstellt durch: Brandschutz- und Sicherheitsteam GmbH & Co. KG
Uhländring 4
88480 Achstetten-Stetten
Telefon (0 73 92) 1 87 55
Telefax (0 73 92) 96 93 945
info@optibst.de



04
gezeichnet: CH